



Si ves éste
Producto



Está en



**mercado
libre**

BLACK FRIDAY

Todo el
mes de
Noviembre
Promociones



Promociones

10 al 28 de Noviembre 2025
ó hasta agotar existencias.






5% de descuento

ADICIONAL A PRECIO DE LISTA

PARA TODOS LOS MODELOS DE

QUEMADORES COMQSA



Sólo en **zona metropolitana** ...

en la compra de algún **Quemador Comqsa**

se estará ofreciendo la asesoría presencial de puesta en marcha



QR VER CATÁLOGO
DE QUEMADORES COMQSA

Aplicaciones: Hornos para procesos alimenticios (industrias pequeñas), hornos para secado de pintura, freidoras de tamaño pequeño, deshidratadores, incineradores de residuos sólidos, secadores, calentadores de fluido térmico y hornos de aleación.



Informes con tu Representante de ventas



Promoción válida del 10 de Noviembre hasta el 28 de Nov. del 2025 ó hasta agotar existencias

*Promoción aplica Sucursales Calfer y Filiales

Honeywell

Detección de gas



\$ 971.00
USD + IVA

FlexDetector
Mod. CPD-W5X1H1M1-Y-00
Honeywell BW™ FlexDetector
de 4 Gases O₂, CO, H₂S, LEL



FlexDetector
Mod. CPD-W6X1H1M1-Y-00
Honeywell BW™ FlexDetector
de 4 Gases O₂, CO, H₂S, LEL

\$ 867.00
USD + IVA



\$ 1,271.00
USD + IVA

GasAlertMax XT
O₂ LEL H₂S CO
Mod. XT-XWHM-Y-NA
Honeywell BW™ MAX XT
Detector de 4 Gases O₂, CO, H₂S, LEL



\$ 995.32
USD + IVA

GasAlertMicroClip X3
4Gas-Detector
Mod. MCX3-XWHM-Y-NA
Detector de 4 gases O₂, CO, H₂S, LEL



\$ 875.04
USD + IVA

GasAlertMicroClip XL
4Gas-Detector Yellow
Mod. MCXL-XWHM-Y-NA
Detector de 4 gases O₂, CO, H₂S, LEL



\$ 484.00
USD + IVA

BW SOLO
Mod. BWS1-XL-Y
Detector de un solo gas
O₂ integrado con BLE

\$ 664.00
USD + IVA


BW SOLO
Mod. BWS1-BL-Y
Detector de un solo gas
CO₂ integrado con BLE



* Promoción válida hasta Agotar Existencias
** Aplican sólo Sucursales Calfer de México.
*** No Aplican para Filiales (COMQSA, FRISA y NAUCALPAN)

% Todo el mes
de Noviembre
Promociones

**BLACK
FRIDAY**



Registrador

DR4311-0000-G0100-0000-0000-00-000-00

Registrador Circular de 10" 1 Plumilla
1 entrada universal con Display,

\$ 26,008⁶⁵
M.N. + IVA



* En la compra de los Registradores se obsequia una caja de Graficas con 100 piezas de los rangos que se tengan en existencia.

REGISTRADORES CIRCULARES Honeywell



\$ 41,475⁶⁰
M.N. + IVA

Registrador

DR4311-30E0-G0100-0000-0000-00-000-00

Registrador Circular de 10" 1 Plumilla con Display,
1 Salida de Control 4-20mA + 2 Relevadores o Alarmas



\$ 37,000⁰⁰
M.N. + IVA

Registrador

DR4311-20E0-G0100-0000-0000-00-000-00

Registrador Circular de 10"
1 Plumilla con Display 1 Salida de control ON-OFF
+ 1 Alarma

**BLACK
FRIDAY**
Promociones
Todo el mes
de Noviembre

Promoción válida del 10 de Noviembre hasta el 28 de Nov. del 2025 ó hasta agotar existencias

*Promoción aplica Sucursales Calfer y Filiales

Control de temperatura DC1010CT-101-000-E

Controlador de 1/16 de DIN [48X48 mm],
entrada termopar o configurable +
salida de control tipo relevador +
1 alarma de tipo relevador,
alimentación eléctrica 90-240 VCA,
manual impreso en inglés.



\$120.00
USD
+ IVA

Honeywell



\$390.00
USD
+ IVA

Control de límite DC120L-1000-1400

Controlador de límite 1/16 de DIN [48X48 mm],
entrada universal configurable +
salida 1 de control tipo relevador,,
alimentación eléctrica 90-240 VCA.



\$7,000.00
M.N. + IVA

Control de temperatura DC1202-1000-1400-N


Control Digital
Propósitos generales de 1/16 de DIN
1 entrada universal configurable +
1 salida de control tipo relevador,
manual en español



\$7,500.00
M.N. + IVA

Control de temperatura DC1202-7000-1400-N

Control Digital
Propósitos generales de 1/16 de DIN
1 entrada universal configurable +
1 salida de 4-20mA
manual en español



\$600.00
M.N.
+ IVA

Tarjeta

51453391-501-N

salida 1 tipo relevador para
controles DC1200 / DC1700



\$40,375.00
M.N.
+ IVA

Medidor de nivel

RM60-4-00S0X-030-1-05V0-00000

Medidor de nivel
tipo radar para sólidos



Todo el mes
de Noviembre



Promociones



Transmisor

STT650-S2-0-A-CA0-13S-A-00-0000

De temperatura, tipo riel DIN con
entrada universal configurable
salida analógica de 4-20 mA.



\$7,000.00
M.N.
+ IVA



Promoción válida del 10 de Noviembre hasta el 28 de Nov. del 2025 ó hasta agotar existencias

*Promoción aplica Sucursales Calder y Filiales



**Módulo
900C30-0460**
Módulo HC900 C30
Controlador CPU C30 HC900



Honeywell



**Módulo
900C50-0460**
Módulo HC900 C50
Controlador CPU C50 HC900



**Rack
900R04-0101**
Rack de 4 Slots
HC900



**Rack
900RR0-0101**
Chasis ó
Rack redundante HC900





\$3,120.00
M.N.
+ IVA

Presostato DG 500U-3

KS84447550 Presostato para gas o aire de 100-500 Mbar, r establecimiento automático, conexión 1/4" RP, para baja, alta y presión diferencial.

kromschroder

Presostato DG 6T

KS84447802 Presostato para gas o aire de 0.2-2 InH2O y 0.6-6 MBAR, restablecimiento automático, conexión 1/4" NPT, para baja, alta y presión diferencial.



\$3,628.00
M.N.
+ IVA



\$300.00
USD + IVA

Válvula para gas V4295A1122

Válvula para Gas Natural / Lp. Conexión 1" NPT, Alimentación 120 VCA 60Hz. Para abastecer hasta 1.5 MBTU/HR. Presión máxima de 5 PSI. Cuerpo de Aluminio. Normalmente Cerrada

% Todo el mes de Noviembre Promociones

Válvula para gas o aire VAS-1T-/N/NQ

Conexión de 1/2" hasta 1" NPT o RP. Alimentación 120 VCA 60HZ. incluye LED indicador de posición y tornillo de ajuste de caudal.



\$7,687.00
M.N.
+ IVA

Válvula para gas o aire VAS-3T-/N/NQ

Conexión de 1 1/2" hasta 2 1/2" NPT o RP. Alimentación 120 VCA 60HZ. incluye LED indicador de posición y tornillo de ajuste de caudal.



\$16,174.00
M.N.
+ IVA





Honeywell



\$ 535.00
USD + IVA

Control de Flama TBC2800A2000

Control de flama ON-OFF
a 120 VCA 60HZ.
Para detección por Fotocelda UV
o Varilla Detectora



0%

Todo el mes
de Noviembre



Promociones



\$ 535.00
USD + IVA


Control de Flama TBC2800A1000

Control de flama ON-OFF
a 220 VCA 60HZ.
Para detección por Fotocelda UV
o Varilla Detectora



Promoción válida del 10 de Noviembre hasta el 28 de Nov. del 2025 ó hasta agotar existencias
ÉSTA PROMOCIÓN NO APLICA PARA "CALFER NAUCALPAN"

Termostatos



\$1,020.89
M.N.
+ IVA

Termostato T2000AAC-OC0

Termostato F&C
rango de 10-30°C
alimentación 100 a 230 VCA



% Todo el mes
de Noviembre
Promociones



\$1,010.00
M.N.
+ IVA

Termostato T2000EAC-OC0

Termostato F&C
rango de 10-30°C
alimentación 100 a 230 VCA



\$1,750.00
M.N.
+ IVA

Termostato T8200-TB20-9JS0-N

Termostato digital touch F&C
alimentación 90/250 VCA



Promoción válida del 10 de Noviembre hasta el 28 de Nov. del 2025 ó hasta agotar existencias

ÉSTA PROMOCIÓN NO APLICA PARA "CALFER NAUCALPAN"



\$768.26
M.N.
+ IVA

Actuador VA-7010-8502-C

Actuador
Fan&Coil ON-OFF
Alimentación 120V



\$1,042.00
M.N.
+ IVA

Termopozo WEL11A-601R

Termopozo
conexión 1/2" NPT
longitud 2 3/8"




Todo el mes
de Noviembre



Control A80ABA-3C

Control de Temperatura
con bulbo

\$2,101.00
M.N.
+ IVA



Control P266EAA-3K

Control de velocidad para ventilador



\$14,000.00
M.N.
+ IVA

Termostato D1 D1B30600200/P

Termostato D1
rango 0° a 120°C, 120 VAC
long. cap. 48" sin perilla



Robertshaw®



Termostato 5300-37H/P

rango de temp. 50 a 300°C
long. capilar 36"
bulbo 3/8" x 4-1/2" níquel



Termostato D1B00600200/P

rango 0° a 300°C,
bulbo largo, DPST 120 VAC
long. cap. 48" incluye perilla



Termostato S-35-48

Rango de temperatura:
100°F – 450°F
Longitud del capilar: 48"
Medida del bulbo: 1/8" x 11" Níquel
Sin rosca
Especificaciones eléctricas:
30 Amp 277 Vac



Termostato D1 D1B20600200/P

rango 0° a 120°C, 120 VAC
long. cap. 48" sin perilla



Promoción válida del 10 de Noviembre hasta el 28 de Nov. del 2025 ó hasta agotar existencias

ÉSTA PROMOCIÓN NO APLICA PARA "CALFER NAUCALPAN"

Termocouplas 1980-048

cubierta de acero inox
uni-couple de 20 a 30
minivoltios, 48", HON Q340



\$ 214.84
M.N.
+ IVA



Robertshaw®

Termopila 1950-001

Termopila
longitud 36"
250 mV-750 mV AC.



\$ 556.70
M.N.
+ IVA



Termocouplas 1980-036

cubierta de acero inox
uni-couple de 20 a 30
minivoltios, 36", HON Q340

\$ 190.82
M.N.
+ IVA




Perilla 40-998

\$ 108.10
M.N.
+ IVA



\$ 2,898.84
M.N.
+ IVA



Válvula 1720-010

Válvula de seguridad termomagnética tipo
BASO conexión entrada y salida 1/2"
tubo de salida del piloto 1/4"
presión máx. 0.5 psi
Temp. ambiente 32°F a 300°F (0°C a 149°C)



\$ 2,999.00
M.N.
+ IVA

Válvula de gas 700-506

Minivolt, conexión 3/4" x 3/4"
cap. 300'000 BTU, gas natural

Termostatos



Termostato T6861H2WG

Termostato F&C
220 VAC, horizontal.



Termostato TB7220U1012

Termostato programable
2H/2C, 24 VAC



Termostato TH3110U2008

Termostato no programable
1H/1C, 24 VAC



Termostato T6812DP08

Termostato para Fan&Coil,
solo Frio o solo Calor,
3 velocidades de ventilador,
220 VAC,



Termostato T6811DP08

Termostato para Fan&Coil, solo Frio o solo Calor, 3 velocidades de ventilador, 120 VAC,





Termostato T6373B1064
termostato mecanico f&c, frio y calor, ventilador, 120-230 vac



Termostato TH6210U2001
Termostato Programmable, 2 Calor/ 1 Frio,

Termostatos



Termostato TF418DN-N
Termostato Serie O3, Fan&Coil, Frio y Calor, 3 velocidades de ventilador, 110 VCA, color negro



Válvula VC4011AK1000T
3/4", 2 Vias, ON/OFF, 120V, BSPT



Válvula VC4011MJ6000T
3 vias, conexión roscada 3/4" BSP, cuerpo de laton, con actuador 120V, VC4011



\$7,100.00
M.N.
+ IVA

Filtro de agua F76S1031

Filtro de agua, malla en acero inox de 100 micrones, conexión roscada 1 1/4" NPT cuerpo de latón, vaso plástico.

Aquastato L4008A1015

100°F a 240°F, 120V,
longitud del capilar 66"



\$2,946.67
M.N.
+ IVA



Termopila Q313A1022

termopila 750 mv, 35" longitud

\$1,461.10
M.N.
+ IVA

Piloto Q314A6102

piloto intermitente,
posición derecha,
bracket a



\$900.00
M.N.
+ IVA



Piloto Q314A6102

piloto intermitente,
posición FORNTAL,
Gas natural



\$999.99
M.N.
+ IVA





Cámaras Termográficas

Cámara Termográfica G40 HM-TP74-25SVF/W-G40

Resolución 480 x 360 Temp.-20°C - 650°C
Lente 25 mm, WiFi, IP54, Exactitud $\pm 2\%$
NETD<35mK
50 Hz frecuencia de imagen
WiFi y Batería reemplazable

\$ 99,670.00
M.N.
+ IVA



Cámara Termográfica HM-TJ11-3AMF-Mini1

Cámara Termográfica Resolución Térmica 160x120,
50°x37°, NETD<40mk, 25 Hz, -20~350°C, $\pm 2^\circ\text{C}/\pm 2\%$,
Type-C interface for Android phone

\$ 4,164.42
M.N.
+ IVA



Cámara Termográfica HM-TP52N-3AQF-BX20

De Bolsillo, resolución 256X192,
Rango-20 A 400°C, Pantalla 3.5", enfoque fijo,
NETD <40 MK, frecuencia 25 HZ.
Auto rango. Cámara óptica 2, 5, 8 MP,
alarma de color, alta temperatura
Buzer, conexión WiFi con App.

\$ 27,477.28
M.N.
+ IVA



* Sujeto a disponibilidad o hasta agotar existencias

** Aplican sólo Sucursales Calfer de México.

*** No Aplican para Filiales (COMQSA, FRISA y NAUCALPAN)

**

Quemadores



Quemador Tipo C C3-G20-ODP LHL

Quemador Tipo C LHL
Gas Natural. Cap. 4'200 MBTU
motor 1 1/2" HP Aliment. 120 VAC.
Tren de gas 2", detector de flama



\$ 9,167.40
USD + IVA

Quemador Tipo C C3-G-20-ODP-MOD


Quemador Tipo C modulante (0-135 Ohm)
Gas Natural. Cap. 4'200 MBTU
motor 1 1/2" HP Aliment. 120 VAC.
Incluye Tren de Gas de 2"



\$ 8,929.16
USD + IVA



\$ 4,686.47
USD + IVA



\$ 6,490.57
USD + IVA

Quemador FD FDM150

Quemador FD modulante (4-20 mA)
Gas Natural. Cap. 1.5 MBTU
motor 1/3 HP Aliment. 220 VAC.



\$ 57.89
USD + IVA

Switch Mod. 171010

Switch de presión de aire ANTUNES 0.17-6" W.C.

Quemador FD FDM350

Quemador FD modulante (4-20 mA)
Gas Natural. Cap. 3.5 MBTU
motor 1 1/2 HP Aliment. 220 VAC.



* Sujeto a disponibilidad o hasta agotar existencias

** Aplican sólo Sucursales Calfer de México.

*** No Aplican para Filiales (COMQSA, FRISA y NAUCALPAN)

Quemadores



\$ 5,955.85
USD
+ IVA

Quemador JA J50A-15-MOD

Quemador JA modulante
Combustible Gas Natural
Cap. 2'200 KBTU motor 1/3 HP
tren de gas 1 1/2" Aliment. 120 VAC.
Detector de flama tipo varilla.



\$ 3,957.04
USD
+ IVA

Quemador JA J50A-15-LP

Quemador JA on-off Gas LP
Cap. 2'200 KBTU motor 1/3 HP
tren de gas 1 1/2" Aliment. 120 VAC.
Detector de flama tipo fotocelda.



\$ 5,041.77
USD
+ IVA


Quemador JA J30A-12-LP

Quemador JA on-off Gas LP
Cap. 1'260 KBTU motor 1/3 HP
tren de gas 1 1/4" Aliment. 120 VAC.
Detector de flama tipo fotocelda.



Quemador X4 X4M-700-9

Quemador X4 modulante
Gas Natural o LP
Cap. 700 KBTU motor 1/4 HP
tren de gas 1" Aliment. 120 VAC.
Detector de flama tipo varilla.



\$ 3,329.31
USD
+ IVA

* Sujeto a disponibilidad o hasta agotar existencias
** Aplican sólo Sucursales Calfer de México.
*** No Aplican para Filiales (COMQSA, FRISA y NAUCALPAN)

Honeywell



\$758.57
MXN
+ IVA

Interruptor de nivel HSL-LS10


Interruptor de nivel tipo pera,
longitud de cable 10m,
salida a contacto SPDT,
capacidad 5 Amper,
material PVC. Sin contrapeso



\$12,982.95
MXN
+ IVA

Actuador M7284A1004

Actuador modutrol, torque: 150 lb-in (17 nm);
rotacion 90-160 grados simetrico;
voltaje 120v; tiempo nominal: 30-60s;
sin switch auxiliar, señal de control modulante
(4-20 ma), sin retorno por resorte,
con block de conexiones electricas atornillables



\$5,900.00
MXN
+ IVA

Acoplamiento Q5001D1000

Acoplamiento para válvula de
globo con modutrol, elevación 3/4",
para bonete bonete 1 3/8",
torque recomendado 80 o 160 lb.



Interruptor de flujo WFS-8001-H

Interruptor de flujo tipo paleta,
salida SPDT, capacidad 5A,
conexión 1" Npta.

\$980.00
MXN
+ IVA



\$15,350.00
MXN
+ IVA

Actuador M7284C1000

Actuador modutrol, torque: 150 lb-in (17 nm);
rotacion 90-160 grados simetrico;
voltaje 120v; tiempo nominal: 30-60s; 2 switch
auxiliar, señal de control modulante (4-20 ma),
sin retorno por resorte,
con block de conexiones electricas atornillables

Honeywell



\$6,959.00
MXN + IVA

Termostato TC500A-N

Termostato configurable multifunción, pantalla touchcreen, con salidas on/off o modulante, alimentación 24VAC, comunicación bacnet o modbus, WIFI, aplicaciones UMA, VAV, Unidad paquete humidificación/deshumidificación, etc...

Termostato F&C WTS8B4BMB/N

Termostato para Fan&Coil, función frío y calor, 3 velocidades de ventilador, Voltaje 120/220 VAC botones táctiles.



\$989.80
MXN + IVA



Termostato F&C WS8B4WB/N

Termostato para Fan&Coil, función frío y calor, 3 velocidades de ventilador, Voltaje 120/220 VAC

\$893.88
MXN + IVA

Termostatos



Honeywell

Módulo de expansión

IO-R-16

Módulo de Expansión 16 Puntos,
para WEB-8000



\$6,713.00
MXN
+ IVA


Controlador

PUB6438S

controlador unitario spider, programable,
capacidad 6 ui, 4 di, 3 ao, 8 do,
comunicación bacnet, puerto silk,
alimentación 24 vac



\$7,658.00
MXN
+ IVA



\$13,476.00
MXN
+ IVA

Módulo de expansión

IO-R-34

Modulo de entradas/salidas de 16 puntos,
16 ui, 10 ro (24 vac, 0.5a), 8 ao, alimentación 24 vac/vdc,
comunicación remota via rs-485 con el controlador web-8000



\$22,745.00
MXN
+ IVA

Pantalla HMI

WEB-HMI10/CF

Pantalla hmi touchscreen html5 de 10",
tipo capacitiva, tft a color,
resolución 1200x800 pixeles,
3 puerto ethernet, 2 puerto usb,
2 gb de memoria ram, 4 gb de memoria ram,
alimentación 24 vdc, protección frontal ip66



\$5,533.77
MXN
+ IVA

Controlador WEB

WEB-EH SERIES NX26ND + SMA-0005-1YR-INIT


Controlador CIPER 50,
Capacidad 5 Dispositivos
+ Licencia de mantenimiento



Promoción válida del 10 de Noviembre hasta el 28 de Nov. del 2025 ó hasta agotar existencias

ÉSTA PROMOCIÓN NO APLICA PARA "CALFER NAUCALPAN"

Honeywell




\$28,206.00
MXN + IVA

**Controlador WEB
WEB-8005 + SMA-8005-1YR-INIT**

Controlador WEB-8000,
Capacidad 5 Dispositivos
+ Licencia de mantenimiento



\$19,736.00
MXN + IVA



**Controlador WEB
WEB-834 + SMA-8005-1YR-INIT**

Controlador WEB-834 Capacidad 5 Dispositivos
+ Modulo de Entradas/Salidas 34 puntos
+ Licencia 5 de mantenimiento



\$37,378.00
MXN + IVA

**Controlador WEB
WEB-8010 + SMA-8010-1YR-INIT**

Controlador WEB-8000,
Capacidad 10 Dispositivos
+ Licencia de mantenimiento



\$48,558.00
MXN + IVA

**Controlador WEB
WEB-8025 + SMA-8025-1YR-INIT**

Controlador WEB-8000,
Capacidad 25 Dispositivos
+ Licencia de mantenimiento



Promociones
Todo el mes
de Noviembre

BLACK FRIDAY
10 al 28 de Noviembre 2025
ó hasta agotar existencias.



\$1,846.00
MXN + IVA

Honeywell

Sensor de Temperatura TR71

montaje en pared. Conexión silk 2 hilos, pantalla digital. Rango de temperatura 0°C a 40°C, rango de set point 10 - 35°C, compatible con controladores spider, configurable por medio de niagara worbench



\$1,950.00
MXN + IVA

Sensor de Temperatura TR42

Display con sensor de temperatura, botones de cambio de set point, navegacion y override, rango de temperatura 10-35°C, comunicaci3n SILK a 2 hilos, montaje en pared.

Sensor de Temperatura TR21

Montaje en pared.
Sensor 20 k ohm ntc no lineal.
Rango de temperatura 7°C a 37°C.



\$946.00
MXN + IVA



\$910.00
MXN + IVA

Termostato TB6980A1007

Termostato para compuerta/damper vav. Frío o calor, tipo flotante. Voltaje 24VAC.



\$800.00
MXN + IVA

Termostato TB7980A1006

Termostato para compuerta/damper vav. Frío o calor, modulante 2-10 v, 4-20 ma. Voltaje 24VAC.

MICRO SWITCH™



Interruptor 11SM1-T

Interruptor Serie SM, actuador embolo tipo ping, contacto spdt, capacidad 5A, conexión eléctrica de terminales soldables

Interruptor BR-16

Interruptor miniatura SERIE B, actuador pin metalico, tipo de contacto spdt, capacidad electrica 15A, terminales electricas cuerda hembra para tornillo.



Interruptor 1SE3

Interruptor miniatura sellado serie se, actuador pulsador metalico, tipo de contacto 1 no spst, capacidad de contacto 5a, montaje lateral, conexión electrica alambre de plomo sellado epoxi



Interruptor BZ-2RD-A2

Interruptor SERIE BZ, actuador pulsador de recorrido corto metalico, salida de contacto spdt, capacidad de contacto 15A, montaje en chasis, conexión electrica inferior de tornillo, NEMA 1



Interruptor 311SM6-T

Interruptor de limite pulsador con rodaja de broce paralela, tipo de contacto SPDT, capacidad electrica 5A, montaje tipo chasis, conexión electrica tipo soldada, NEMA 1



Interruptor BZ-2RN702

Interruptor SERIE BZ, actuador tipo pulsador metálico, tipo de contacto SPDT, capacidad de contacto 15A, operación militar - con capuchón- variacion en el diseño de pulsador, montaje en chasis, conexión electrica soldada o sin terminal, NEMA 1



BLACK FRIDAY



Directorio
55 5078 1200



CALFER DE MÉXICO

CASA MATRIZ

Poniente 134 #404, Col. Nueva Vallejo, Alcaldía
Gustavo A. Madero, C.P. 07750, Ciudad de México.

CDMX (55) 5078 1200
ventas.mkt@calfer.com.mx

Monterrey (81) 8057 5274 al 76
monterrey@calfer.com.mx

Guadalajara (33) 3825 5577
guadalajara@calfer.com.mx

Querétaro (442) 212 9318 y 5644
queretaro@calfer.com.mx

Toluca 728 688 2002 y 2080
ventastol1@calfer.com.mx

Puebla (222) 248 8311 y 99
ventaspuella@calfer.com.mx

Tampico 83 3245 5908
tampico@calfer.com.mx

Tampico 2 55 7988 5928
tampico2@calfer.com.mx

Orizaba 55 4830 2975
orizaba@calfer.com.mx

Saltillo 844 527 2080
saltillo@calfer.com.mx

Cancún 998 405 5559
cancun@calfer.com.mx



FRISA Controles Especiales FRISA S.A de C.V.
(55) 5512 9363 y 9403
ventas1@controlesfrisa.com.mx



COMQSA Constructora Mexicana de Quemadores S.A
México 55 5560 5505
comqsa@comqsa.com ingenieria@comqsa.com
www.comqsa.com



NAUCALPAN Calfer Naucalpan S.A de C.V.
(55) 5362 7871 al 75
mostrador1@calfernaucalpan.com.mx



COMQSA Constructora Mexicana de Quemadores S.A
Monterrey 81 8375 4836 y 38 / 81 1916 3926
ventas@comqsa.com ventas2@comqsa.com
www.comqsa.com

www.calfer.com.mx

Si ves este
Producto



Está en ...



mercado libre

Buscar productos, marcas y más... en CALFER DE MÉXICO

ENVÍO GRATIS EN TU PRIMERA COMPRA

Categorías: Ofertas, Calentadores, Supermercado, Moda, Mercado Play, Vender, Ayuda, Crea tu cuenta, Ingresar, Mis compras

CALFER DE MÉXICO

Inicio, Industrias y Oficinas, Electrodomésticos, Mis categorías, Todos los productos, 2 seguidores, Seguir, Compartir

Productos recomendados

\$39,054 en 24 meses de \$2,360 Envío gratis	\$5,296 en 24 meses de \$320.63 Envío gratis	\$146,393 15% OFF en 24 meses de \$8,849 Envío gratis	\$25,204 en 24 meses de \$1,523 Envío gratis	\$466.37 en 24 meses de \$28.18 Envío gratis
\$163,445 en 24 meses de \$9,876 Envío gratis	\$1,000 en 24 meses de \$60.43 Envío gratis	\$1,440 en 24 meses de \$87.08 Envío gratis	\$3,780 15% OFF en 24 meses de \$228.47 Envío gratis	\$4,334 en 24 meses de \$263.92 Envío gratis

<https://www.mercadolibre.com.mx/pagina/calferdemexico>

Promoción válida del 10 de Noviembre hasta el 28 de Nov. del 2025 ó hasta agotar existencias
ÉSTA PROMOCIÓN NO APLICA PARA "CALFER NAUCALPAN"